

AMOROLFINE BIOGARAN CONSEIL

Mis à jour : Mardi, 21 Juillet 2015.

Antifongique local

Ce médicament est un générique de LOCÉRYL

Dans quel cas le médicament AMOROLFINE BIOGARAN CONSEIL est-il prescrit ?

Ce médicament est un antifongique d'usage local. Il se présente sous forme de vernis à ongles permettant la diffusion de la substance active à travers l'ongle.

Il est utilisé chez l'adulte dans le traitement des infections des ongles dues à des champignons microscopiques (dermatophytes notamment).

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

Mycose de la peau

Présentations du médicament AMOROLFINE BIOGARAN CONSEIL

AMOROLFINE BIOGARAN CONSEIL 5 % : vernis à ongles médicamenteux ; flacon de 2,5 ml avec 30 limes, 30 lingettes et 30 spatules

- Non remboursé - Prix libre

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien.

Composition du médicament AMOROLFINE BIOGARAN CONSEIL

	p 100 ml
Amorolfine	5 g

Substances actives : Amorolfine, Amorolfine chlorhydrate

Attention

Ce médicament est destiné à être utilisé lorsque l'infection ne touche pas plus de 2 ongles. Si la mycose est plus étendue, un traitement antifongique prolongé par voie orale est généralement nécessaire.

En cas de diabète, de déficit immunitaire, de troubles circulatoires dans les mains ou les pieds, il est préférable de prendre un avis médical.

En l'absence d'amélioration après 3 mois de traitement, consultez votre médecin. Un prélèvement peut être utile pour déterminer l'agent responsable des lésions. Une modification du traitement pourra être envisagée en fonction du résultat de l'examen.

Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux ou les muqueuses.

Fertilité, grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement sur avis médical.

Mode d'emploi et posologie du médicament AMOROLFINE BIOGARAN CONSEIL

Avant chaque application, il est nécessaire d'éliminer tout trace de vernis résiduel à l'aide d'un dissolvant, puis de limer la surface de l'ongle. L'ongle est ensuite nettoyé et dégraissé au moyen d'une des lingettes fournies. Le vernis doit être appliqué sur la totalité de l'ongle atteint.

Les spatules qui servent à l'application du vernis sont réutilisables, à condition de les nettoyer à l'aide d'une lingette fournie, après chaque ongle traité.

Posologie usuelle :

Adulte de plus de 18 ans : 1 application par semaine.

La durée du traitement dépend de la durée du renouvellement de l'ongle : 6 mois en moyenne pour les ongles des mains, 9 mois pour les ongles des pieds. Le traitement peut être arrêté lorsque l'ongle infecté a été totalement éliminé par la repousse de l'ongle sain.

Conseils

Ne pas appliquer de vernis ordinaire ou d'autres produits cosmétiques sur les ongles traités.

En cas de lésion importante des ongles des orteils, un meulage préalable par un pédicure facilite l'action du médicament.

Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des champignons.

Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire de chaussures ne doit pas être portée deux jours de suite.

Le flacon doit être soigneusement refermé après utilisation.

Effets indésirables possibles du médicament AMOROLFINE BIOGARAN CONSEIL

Brûlure ou eczéma de contact.

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le déclarer en téléchargeant le formulaire.

[Laboratoire Biogaran](#)